

RONA

Guide de planification



Choisir une fenêtre




étape par étape



 rona.ca

Prendre les mesures


1



Vous projetez acheter des fenêtres ? Certaines étapes, comme la prise des mesures, doivent être bien faites afin d'éviter bien des désagréments. Ce guide de planification vous aidera à compiler l'information avant de rendre visite à votre marchand RONA.

Construction neuve

Mesurez l'ouverture de votre fenêtre à trois endroits différents (largeur, hauteur et profondeur), comme l'indique l'illustration. Si les mesures obtenues diffèrent l'une de l'autre, utilisez la mesure la plus courte. Vérifiez bien la grandeur des ouvertures entre les colombages. Votre marchand enlèvera un pouce à la dimension extérieure (hauteur et largeur) lorsqu'il prendra la commande.




Fenêtre neuve	LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR
mesure la + petite	L	H	P

Parler la même langue


Le domaine de la fenestration regorge de termes techniques qui ne sont pas toujours simples pour le consommateur. Or, afin de bien comprendre votre représentant, voici quelques illustrations qui vous permettront de visualiser le tout.

Rénovation

Dans le cas de rénovations, il est important d'enlever les cadrages intérieurs. Selon le revêtement extérieur de votre maison, mesurez l'ouverture de votre fenêtre à trois endroits différents (largeur intérieure et extérieure, hauteur intérieure et extérieure et profondeur), tel qu'illustré. Si les mesures obtenues diffèrent l'une de l'autre, utilisez la mesure la plus courte. Votre marchand enlèvera 1/2 pouce à la dimension extérieure (hauteur et largeur) lorsqu'il prendra la commande.



Revêtement extérieur en vinyle	Côté intérieur (cadre à cadre)			(placôplâtre au cadre)		Côté extérieur (vinyle à vinyle)	
	LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure		
mesure la + petite	L	H	P	le	he		



















Revêtement extérieur en brique	Côté intérieur (cadre à cadre)			(placôplâtre au cadre)		Côté extérieur (brique à brique)	
	LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure		
mesure la + petite	L	H	P	le	he		

Choisir les caractéristiques

2

Vous devez maintenant déterminer les différentes caractéristiques, notamment le type de moulure, le type de vitrage, etc. Ces renseignements sont nécessaires pour commander les fenêtres appropriées. Pour ce faire, notez simplement les informations dans les tableaux ci-inclus.

Type de fenêtre		
 Fenêtre à battant	 Fenêtre à guillotine	 Fenêtre serre
 Fenêtre à auvent	 Fenêtre oscillo-battante	 Fenêtre à crémone
 Fenêtre coulissante	 Fenêtre fixe	 Hors norme

Type de cadre	
 Bois de pin	 PVC
 Bois de cèdre	 Aluminium
 Bois recouvert de PVC	 Fibre de verre
 Bois recouvert d'aluminium	 Matériaux mixtes et composites

Côté ouvrant	
	Gauche, vue de l'extérieur
	Droit, vue de l'extérieur
	<ul style="list-style-type: none"> • XO • OX • XOOX • XOOOX • XOOOOX
<p><i>X = côté ouvrant, vue de l'extérieur</i> <i>O = côté fixe, vue de l'extérieur</i></p>	

Choisir les caractéristiques

3

LARGEUR intérieure **L** **HAUTEUR** intérieure **H**
LARGEUR extérieure **le** **HAUTEUR** extérieure **he**
P

1^{re} fenêtre
 Quantité :
 Prix unitaire : \$
Total : \$

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de fenêtre	Type de cadre	Couleur	Type de moulure	Vitrage	Carrelage	Sections, saillie et barrière	Côté ouvrant
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> À battant <input type="checkbox"/> À auvent <input type="checkbox"/> Couissant <input type="checkbox"/> À guilotine <input type="checkbox"/> Oscillo-battante <input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Serre <input type="checkbox"/> À crémonne <input type="checkbox"/> Hors norme	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Matériaux mixtes et composites	du cadre intérieur : <input type="text"/> du cadre extérieur : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sans moulure <input type="checkbox"/> Extension 2 po <input type="checkbox"/> À brique 1 po <input type="checkbox"/> À brique 2 po <input type="checkbox"/> Ext.+ moulure à brique 1 po <input type="checkbox"/> Moulure de revêtement Lame de clouage <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> 4 verres simples (couissant seulement) <input type="checkbox"/> Thermos régulier R2 <input type="checkbox"/> Thermos triple verre R2,8 <input type="checkbox"/> Thermos énergétique R3,8 <input type="checkbox"/> Verre teinté gris <input type="checkbox"/> Verre teinté bronze <input type="checkbox"/> Verre p.h. moroco <input type="checkbox"/> Verre givré (glue chips) <input type="checkbox"/> Verre réfléchissant miroir <input type="checkbox"/> Autre : <input type="text"/>	Le type <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> Scellé <input type="checkbox"/> Faux barrotin <input type="checkbox"/> Barrotin Le modèle <input type="checkbox"/> Georgien <input type="checkbox"/> Tubulaire <input type="checkbox"/> Carré La couleur <input type="text"/>	Nombre de section(s) <input type="text"/> section(s) (6 max) Fenêtre en saillie <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Type de barure <input type="checkbox"/> Point simple <input type="checkbox"/> Point multiple	<input type="checkbox"/> Gauche vue ext. <input type="checkbox"/> Droit vue ext. <input type="checkbox"/> XO <input type="checkbox"/> OX <input type="checkbox"/> X00X <input type="checkbox"/> X000X <input type="checkbox"/> X0000X

LARGEUR intérieure **L** **HAUTEUR** intérieure **H**
LARGEUR extérieure **le** **HAUTEUR** extérieure **he**
P

2^e fenêtre
 Quantité :
 Prix unitaire : \$
Total : \$

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de fenêtre	Type de cadre	Couleur	Type de moulure	Vitrage	Carrelage	Sections, saillie et barrière	Côté ouvrant
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> À battant <input type="checkbox"/> À auvent <input type="checkbox"/> Couissant <input type="checkbox"/> À guilotine <input type="checkbox"/> Oscillo-battante <input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Serre <input type="checkbox"/> À crémonne <input type="checkbox"/> Hors norme	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Matériaux mixtes et composites	du cadre intérieur : <input type="text"/> du cadre extérieur : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sans moulure <input type="checkbox"/> Extension 2 po <input type="checkbox"/> À brique 1 po <input type="checkbox"/> À brique 2 po <input type="checkbox"/> Ext.+ moulure à brique 1 po <input type="checkbox"/> Moulure de revêtement Lame de clouage <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> 4 verres simples (couissant seulement) <input type="checkbox"/> Thermos régulier R2 <input type="checkbox"/> Thermos triple verre R2,8 <input type="checkbox"/> Thermos énergétique R3,8 <input type="checkbox"/> Verre teinté gris <input type="checkbox"/> Verre teinté bronze <input type="checkbox"/> Verre p.h. moroco <input type="checkbox"/> Verre givré (glue chips) <input type="checkbox"/> Verre réfléchissant miroir <input type="checkbox"/> Autre : <input type="text"/>	Le type <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> Scellé <input type="checkbox"/> Faux barrotin <input type="checkbox"/> Barrotin Le modèle <input type="checkbox"/> Georgien <input type="checkbox"/> Tubulaire <input type="checkbox"/> Carré La couleur <input type="text"/>	Nombre de section(s) <input type="text"/> section(s) (6 max) Fenêtre en saillie <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Type de barure <input type="checkbox"/> Point simple <input type="checkbox"/> Point multiple	<input type="checkbox"/> Gauche vue ext. <input type="checkbox"/> Droit vue ext. <input type="checkbox"/> XO <input type="checkbox"/> OX <input type="checkbox"/> X00X <input type="checkbox"/> X000X <input type="checkbox"/> X0000X

LARGEUR intérieure **L** **HAUTEUR** intérieure **H**
LARGEUR extérieure **le** **HAUTEUR** extérieure **he**
P

3^e fenêtre
 Quantité :
 Prix unitaire : \$
Total : \$

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de fenêtre	Type de cadre	Couleur	Type de moulure	Vitrage	Carrelage	Sections, saillie et barrière	Côté ouvrant
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> À battant <input type="checkbox"/> À auvent <input type="checkbox"/> Couissant <input type="checkbox"/> À guilotine <input type="checkbox"/> Oscillo-battante <input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Serre <input type="checkbox"/> À crémonne <input type="checkbox"/> Hors norme	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Matériaux mixtes et composites	du cadre intérieur : <input type="text"/> du cadre extérieur : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sans moulure <input type="checkbox"/> Extension 2 po <input type="checkbox"/> À brique 1 po <input type="checkbox"/> À brique 2 po <input type="checkbox"/> Ext.+ moulure à brique 1 po <input type="checkbox"/> Moulure de revêtement Lame de clouage <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> 4 verres simples (couissant seulement) <input type="checkbox"/> Thermos régulier R2 <input type="checkbox"/> Thermos triple verre R2,8 <input type="checkbox"/> Thermos énergétique R3,8 <input type="checkbox"/> Verre teinté gris <input type="checkbox"/> Verre teinté bronze <input type="checkbox"/> Verre p.h. moroco <input type="checkbox"/> Verre givré (glue chips) <input type="checkbox"/> Verre réfléchissant miroir <input type="checkbox"/> Autre : <input type="text"/>	Le type <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> Scellé <input type="checkbox"/> Faux barrotin <input type="checkbox"/> Barrotin Le modèle <input type="checkbox"/> Georgien <input type="checkbox"/> Tubulaire <input type="checkbox"/> Carré La couleur <input type="text"/>	Nombre de section(s) <input type="text"/> section(s) (6 max) Fenêtre en saillie <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Type de barure <input type="checkbox"/> Point simple <input type="checkbox"/> Point multiple	<input type="checkbox"/> Gauche vue ext. <input type="checkbox"/> Droit vue ext. <input type="checkbox"/> XO <input type="checkbox"/> OX <input type="checkbox"/> X00X <input type="checkbox"/> X000X <input type="checkbox"/> X0000X

Choisir les caractéristiques (suite)

Dupliquer la page pour un nombre supérieur de fenêtres.

4

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de fenêtre	Type de cadre	Couleur	Type de moulure	Vitrage	Carrelage	Sections, saillie et barrière	Côté ouvrant
L <input type="text"/>	H <input type="text"/>	P <input type="text"/>	le <input type="text"/>	he <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> À battant <input type="checkbox"/> À auvent <input type="checkbox"/> Couissant <input type="checkbox"/> À guillotine <input type="checkbox"/> Oscillo-battante <input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Serre <input type="checkbox"/> À crémonne <input type="checkbox"/> Hors norme	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Matériaux mixtes et composites	du cadre intérieur : <input type="text"/> du cadre extérieur : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sans moulure <input type="checkbox"/> Extension 2 po <input type="checkbox"/> À brique 1 po <input type="checkbox"/> À brique 2 po <input type="checkbox"/> Ext.+ moulure à brique 1 po <input type="checkbox"/> Moulure de revêtement Lame de clouage <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> 4 verres simples (couissant seulement) <input type="checkbox"/> Thermos régulier R2 <input type="checkbox"/> Thermos triple verre R2,8 <input type="checkbox"/> Thermos énergétique R3,8 <input type="checkbox"/> Verre teinté gris <input type="checkbox"/> Verre teinté bronze <input type="checkbox"/> Verre p.h. moroco <input type="checkbox"/> Verre givré (<i>glue chips</i>) <input type="checkbox"/> Verre réfléchissant miroir <input type="checkbox"/> Autre : <input type="text"/>	Le type <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> Scellé <input type="checkbox"/> Faux barrotin <input type="checkbox"/> Barrotin Le modèle <input type="checkbox"/> Georgien <input type="checkbox"/> Tubulaire <input type="checkbox"/> Carré La couleur <input type="text"/>	Nombre de section(s) <input type="text"/> section(s) (<i>6 max.</i>) Fenêtre en saillie <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Type de barure <input type="checkbox"/> Point simple <input type="checkbox"/> Point multiple	<input type="checkbox"/> Gauche vue ext. <input type="checkbox"/> Droit vue ext. <input type="checkbox"/> XO <input type="checkbox"/> OX <input type="checkbox"/> X00X <input type="checkbox"/> X000X <input type="checkbox"/> X0000X

4^e fenêtre

Quantité :
 Prix unitaire : \$
Total : \$

5

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de fenêtre	Type de cadre	Couleur	Type de moulure	Vitrage	Carrelage	Sections, saillie et barrière	Côté ouvrant
L <input type="text"/>	H <input type="text"/>	P <input type="text"/>	le <input type="text"/>	he <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> À battant <input type="checkbox"/> À auvent <input type="checkbox"/> Couissant <input type="checkbox"/> À guillotine <input type="checkbox"/> Oscillo-battante <input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Serre <input type="checkbox"/> À crémonne <input type="checkbox"/> Hors norme	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Matériaux mixtes et composites	du cadre intérieur : <input type="text"/> du cadre extérieur : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sans moulure <input type="checkbox"/> Extension 2 po <input type="checkbox"/> À brique 1 po <input type="checkbox"/> À brique 2 po <input type="checkbox"/> Ext.+ moulure à brique 1 po <input type="checkbox"/> Moulure de revêtement Lame de clouage <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> 4 verres simples (couissant seulement) <input type="checkbox"/> Thermos régulier R2 <input type="checkbox"/> Thermos triple verre R2,8 <input type="checkbox"/> Thermos énergétique R3,8 <input type="checkbox"/> Verre teinté gris <input type="checkbox"/> Verre teinté bronze <input type="checkbox"/> Verre p.h. moroco <input type="checkbox"/> Verre givré (<i>glue chips</i>) <input type="checkbox"/> Verre réfléchissant miroir <input type="checkbox"/> Autre : <input type="text"/>	Le type <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> Scellé <input type="checkbox"/> Faux barrotin <input type="checkbox"/> Barrotin Le modèle <input type="checkbox"/> Georgien <input type="checkbox"/> Tubulaire <input type="checkbox"/> Carré La couleur <input type="text"/>	Nombre de section(s) <input type="text"/> section(s) (<i>6 max.</i>) Fenêtre en saillie <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Type de barure <input type="checkbox"/> Point simple <input type="checkbox"/> Point multiple	<input type="checkbox"/> Gauche vue ext. <input type="checkbox"/> Droit vue ext. <input type="checkbox"/> XO <input type="checkbox"/> OX <input type="checkbox"/> X00X <input type="checkbox"/> X000X <input type="checkbox"/> X0000X

5^e fenêtre

Quantité :
 Prix unitaire : \$
Total : \$

6

LARGEUR intérieure	HAUTEUR intérieure	PROFONDEUR	LARGEUR extérieure	HAUTEUR extérieure	Type de fenêtre	Type de cadre	Couleur	Type de moulure	Vitrage	Carrelage	Sections, saillie et barrière	Côté ouvrant
L <input type="text"/>	H <input type="text"/>	P <input type="text"/>	le <input type="text"/>	he <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> À battant <input type="checkbox"/> À auvent <input type="checkbox"/> Couissant <input type="checkbox"/> À guillotine <input type="checkbox"/> Oscillo-battante <input type="checkbox"/> Fixe <input type="checkbox"/> Serre <input type="checkbox"/> À crémonne <input type="checkbox"/> Hors norme	<input type="checkbox"/> Bois de pin <input type="checkbox"/> Bois de cèdre <input type="checkbox"/> Bois recouvert de PVC <input type="checkbox"/> Bois recouvert d'aluminium <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Fibre de verre <input type="checkbox"/> Matériaux mixtes et composites	du cadre intérieur : <input type="text"/> du cadre extérieur : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sans moulure <input type="checkbox"/> Extension 2 po <input type="checkbox"/> À brique 1 po <input type="checkbox"/> À brique 2 po <input type="checkbox"/> Ext.+ moulure à brique 1 po <input type="checkbox"/> Moulure de revêtement Lame de clouage <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> 4 verres simples (couissant seulement) <input type="checkbox"/> Thermos régulier R2 <input type="checkbox"/> Thermos triple verre R2,8 <input type="checkbox"/> Thermos énergétique R3,8 <input type="checkbox"/> Verre teinté gris <input type="checkbox"/> Verre teinté bronze <input type="checkbox"/> Verre p.h. moroco <input type="checkbox"/> Verre givré (<i>glue chips</i>) <input type="checkbox"/> Verre réfléchissant miroir <input type="checkbox"/> Autre : <input type="text"/>	Le type <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> Scellé <input type="checkbox"/> Faux barrotin <input type="checkbox"/> Barrotin Le modèle <input type="checkbox"/> Georgien <input type="checkbox"/> Tubulaire <input type="checkbox"/> Carré La couleur <input type="text"/>	Nombre de section(s) <input type="text"/> section(s) (<i>6 max.</i>) Fenêtre en saillie <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Type de barure <input type="checkbox"/> Point simple <input type="checkbox"/> Point multiple	<input type="checkbox"/> Gauche vue ext. <input type="checkbox"/> Droit vue ext. <input type="checkbox"/> XO <input type="checkbox"/> OX <input type="checkbox"/> X00X <input type="checkbox"/> X000X <input type="checkbox"/> X0000X

6^e fenêtre

Quantité :
 Prix unitaire : \$
Total : \$

